

**ユーテック プランニングカード**  
 (下表をご記入頂きFAXお願いします)

用途		
分散状態	<input type="checkbox"/> 油(溶剤)の中に水が分散 <input type="checkbox"/> 水の中に油(溶剤)が分散	
分散液の安定性	<input type="checkbox"/> 長時間(1時間、1日、1週間)の放置で2層に分離する	<input type="checkbox"/> 長時間(1時間、1日、1週間)の放置でも2層に分離しない
油の明細 (種類、名称)	<input type="checkbox"/> 潤滑油 <input type="checkbox"/> 炭化水素 <input type="checkbox"/> その他( )	
	メーカー	
	型式	
水分濃度(油分濃度)	分離前	ppm
	分離後(期待値)	ppm
油(溶剤)の粘度	cSt or cP	
油(溶剤)の比重	g/cm <sup>3</sup>	
pH		
SS (ゴミなどの粒子)	種類、材質	混入量 mg/L
界面活性剤	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> あり      種 <input type="checkbox"/> カチオン <input type="checkbox"/> アニオン <input type="checkbox"/> ノニオン類	
処理温度/設計温度	MAX.      °C, NOR.      °C	
処理流量/設計流量	m <sup>3</sup> /H or L/H	
処理圧力/設計圧力	MPa or kg/cm <sup>2</sup>	
運転時間	Hr/DAY	
その他  (ex.困っている点、解決したい点)		

現状の処理方法、フロー図    ユーテックご使用のフロー案 等	
貴社名	
部署	
氏名	
電話/FAX	TEL:                    (                    ) FAX:                    (                    )
住所	
E-mail	

注意) 油(溶剤)中に溶解している水分、水中に溶解している油(溶剤)分は分離できません。

**旭化成株式会社**    フィルタ営業部  
 〒100-0006 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 日比谷三井タワー  
 TEL: 03-6699-3804      FAX: 03-6699-3882